



ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018

№ 348-17

г. Киров

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261

На основании статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 4, 16, 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от 11.04.2018 № 155-ЗО) Правительство Кировской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 24.10.2016 № 22/133) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в региональных нормативах градостроительного проектирования Кировской области (далее – региональные нормативы), утвержденных вышеуказанным постановлением, согласно приложению.

1.2. Дополнить пунктом 1–1 следующего содержания:

«1–1. Органам местного самоуправления рекомендуется до 01.01.2019 в установленном порядке провести кадастровые работы по установлению границ территориальных зон рекреационного назначения, занятых городскими лесами, парками, скверами, городскими

садами, а также границ иных территорий, используемых и предназначенных для занятия спортом, физической культурой и обустроенных мест для отдыха неограниченного круга лиц».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Министерству строительства Кировской области обеспечить доступ к утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области (с учетом изменений) в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Кадырова В.В.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Установить, что действие положения подпункта 1.1 пункта 1 не распространяется на утвержденную в установленном порядке документацию по планировке территории или документацию по планировке территории, подлежащую рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также на выданные в установленном порядке градостроительные планы земельных участков, если соответствующие решения были приняты до вступления в силу настоящего постановления.

Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области И.В. Васильев

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кировской области
от 30.04.2018 № 378-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в региональных нормативах градостроительного
проектирования Кировской области

1. В разделе 1 «Область применения»:

1.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции:

«1. Правила и область применения».

1.2. В пункте 1.2:

1.2.1. В абзаце втором слова «статьей 7» заменить словами «статьей 7¹».

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях применения подраздела «Расчетные показатели и параметры градостроительного развития и использования территорий» под расчетными показателями и параметрами развития и использования территорий понимаются показатели, установленные для отдельных функциональных зон поселений или городских округов, отображаемых на карте функциональных зон поселения или городского округа в генеральном плане, для территориальных зон, отображаемых на карте градостроительного зонирования в Правилах землепользования и застройки, а также для территорий и земельных участков, границы которых устанавливаются в документации по планировке территории, и направленные на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития муниципальных образований, создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий отдельных категорий граждан, включая ма-

ломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства».

1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Региональные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов («Правила и область применения»).

1.3.2. Основная часть, включающая расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения области, а также предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования («Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»).

Раздел «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования» содержит:

расчетные показатели для объектов регионального значения Кировской области, предусмотренных в статье 7¹ Закона области, а также предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, предусмотренных в статьях 10¹ и 10² Закона области;

расчетные показатели и параметры градостроительного развития и использования территорий;

градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов».

2. В разделе 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования»:

2.1. В таблице 1 подраздела 2.1:

2.1.1. Пункт 2 исключить.

2.1.2. В пункте 3 слова «Стоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта, кв. м**» заменить словами «Автостоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта, кв. м**».

2.2. Таблицу 2 подраздела 2.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

№ п/п	Учреждение, организация, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
1	Объекты в области образования регионального значения		
1.1	Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей		не нормируется
	<i>городской округ</i>	0,91	
	<i>муниципальный район</i>	1,95	
1.2	Профессиональные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей	16	не нормируется
2	Объекты в области образования местного значения		
2.1	Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей		
	<i>городской округ</i>	65	300 метров
	<i>городское поселение</i>	58	500 метров

1	2	3	4
	<i>сельское поселение, сельские населенные пункты в составе городского округа</i>	47	2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности*
2.2	Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей		
	<i>городской округ</i>	91	500 метров
	<i>городское поселение</i>	98	500 метров
	<i>сельское поселение, сельские населенные пункты в составе городского округа</i>	98	для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II – III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности*
2.3	Межшкольный учебный комбинат, мест на 1 тыс. жителей		
	<i>городской округ</i>	7,3	10 км транспортной доступности
	<i>муниципальный район</i>	15,8	30 км транспортной доступности
2.4	Общеобразовательные организации, имеющие интернат, мест на 1 тыс. жителей		не нормируется
	<i>городской округ</i>	0,91	
	<i>муниципальный район</i>	1,95	
2.5	Общеобразовательные организации, дополнительного образования детей, внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. жителей		
	<i>городской округ</i>	91 место, в том числе: станция юных туристов – 0,4; спортивная школа – 18,2;	не нормируется

1	2	3	4
		детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 11,0	
	<i>муниципальный район</i>	98,5 места, в том числе: станция юных туристов – 4; спортивная школа – 20; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 12	не нормируется

*Для отдельных населенных пунктов, входящих в состав сельских поселений и городских округов, для объектов, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 таблицы 2, допускается в местных нормативах градостроительного проектирования устанавливать расчетные показатели, превышающие установленные в таблице 2, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении подвозки детей до общеобразовательных организаций.

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам».

2.3. В таблице 3 подраздела 2.4:

2.3.1. В пункте 1 слова «учреждения, посещений в смену на 1 тыс. человек» заменить словами «организации, мест на 1 тыс. жителей».

2.3.2. В примечании к таблице:

2.3.2.1. В пункте 1 слова «в больничных учреждениях» заменить словами «в больницах».

2.3.2.2. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10, а также приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016

№ 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

5. Вместимость организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 и СанПиН 2.1.3.2630-10».

2.4. В пункте 5 примечания к таблице 4 подраздела 2.5 слова «Ж к СП 42.13330.2011» заменить словами «Д к СП 42.13330.2016».

2.5. Таблицу 5 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

№ п/п	Учреждение, предприятие, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
	Объекты в области социального обеспечения регионального значения		
1	Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, мест на 10 тыс. взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	12	не нормируется
2	Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, мест на 10 тыс. детей	15	не нормируется
3	Психоневрологический интернат, мест на 10 тыс. взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)	25	не нормируется
4	Реабилитационные центры, центров на 50 тыс. инвалидов	1	не нормируется
5	Комплексные центры социального обслуживания населения; центры социальной помощи семье и детям; межрайонные комплексные центры социального обслуживания населения, центров на 50 тыс. населения	1	не нормируется
6	Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, центров на 1 тыс. детей с ограниченными возможностями	4	не нормируется

1	2	3	4
7	Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центров на 10 тыс. детей	1	не нормируется
8	Отделения временного пребывания для детей и подростков в структуре комплексных центров, отделений на 10 тыс. детей	1	не нормируется
9	Центры социальной помощи лицам без определенного места жительства, центров на 50 тыс. населения	1	не нормируется

Примечание: минимальные расчетные показатели обеспечения реабилитационными центрами, комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи семье и детям, межрайонными комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами социальной помощи лицам без определенного места жительства определяются исходя из реальных потребностей по числу нуждающихся».

2.6. Таблицу 6 подраздела 2.8 изложить в следующей редакции:

«№ п/п	Объект, единица измерения, муниципальное образование	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1	Объекты в области массового отдыха регионального значения		
1.1	Санатории (без туберкулезных), мест на 1 тыс. жителей	7	не нормируется
1.2	Санатории для родителей с детьми (без туберкулезных), мест на 1 тыс. жителей	10	не нормируется
1.3	Детские санатории и детские санаторные лагеря (без туберкулезных), мест на 1 тыс. жителей	5	не нормируется
1.4	Детские летние лагеря и детские спортивные летние лагеря, мест на 1 тыс. жителей	20	не нормируется
1.5	Дома отдыха (пансионаты), мест на 1 тыс. жителей	8	не нормируется
1.6	Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, мест на 1 тыс. жителей	10	не нормируется

1	2	3	4
1.7	Туристские базы и туристские базы для семей с детьми, мест на 1 тыс. жителей	9	не нормируется
2	Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения		
	Размер населенного пункта:	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/человек	
	<i>крупный город</i>	16	не нормируется
	<i>средний город</i>	13	не нормируется
	<i>малый город, поселок городского типа</i>	10	не нормируется
	<i>сельский населенный пункт</i>	12	не нормируется
3	Объекты в области культурно-досугового назначения		
3.1	Клубы, мест на 1 тыс. жителей		
	<i>городской округ</i>	80	не нормируется
	<i>городское поселение</i>		
	<i>сельское поселение</i>		
3.2	Театры, объектов		
	<i>административный центр</i>		транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение – 1 дня либо за счет гострольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием
	театр драматический	1	
	театр музыкальный	1	
	театр кукол	1	
	театр юного зрителя	1	
	прочие театры по видам искусств	2	
	<i>городской округ, объектов</i>		
	театр по видам искусств, объектов	1 на 500 тыс. человек при населении от 500 тыс. человек до 1 млн. человек	30 – 40 минут транспортной доступности

1	2	3	4
		1 на 200 тыс. человек при населении от 200 тыс. человек до 500 тыс. человек	
		1 при населении от 100 до 200 тыс. человек	
	городской округ, мест на 1 тыс. жителей	5	
3.3	Концертные залы, объектов		
	административный центр		транспортная доступ- ность для жителей адми- нистративного центра в течение 1 часа; для жителей муници- пальных образований в течение – 1 дня либо за счет гастрольной дея- тельности с периодично- стью выездов в соответ- ствии с государственным заданием
	концертный зал	1	
	филармония	1	
	концертный творческий коллектив	1	
	городской округ		30 – 40 минут транспорт- ной доступности
	концертный творческий коллектив	1	
	концертный зал	1	
	городской округ, мест на 1 тыс. человек	3,5	
3.4	Музеи, объектов		
	административный центр		транспортная доступ- ность для жителей адми- нистративного центра в течение 1 часа; для жителей муници- пальных образований в течение – 1 дня
	краеведческий музей	1	
	художественный музей	1	
	тематический музей	3	
	городской округ	1	30 – 40 минут транспорт- ной доступности
	муниципальный район	1	30 минут – 1 час транс- портной доступности
	городское поселение	1	15 – 30 минут транспорт- ной доступности

1	2	3	4
3.5	Выставочные залы, объектов		
	<i>городской округ</i>	1	30 – 40 минут транспортной доступности
	<i>муниципальный район</i>	2	
3.6	Цирки		
	<i>административный центр, объектов</i>	1	транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение – 1 дня либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием
	<i>административный центр, мест на 1 тыс. человек</i>	3,5	
3.7	Библиотеки, объектов		
	<i>административный центр</i>		транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 часа
	универсальная библиотека	1 с населением от 150 тыс. человек	
	детская библиотека	1	для жителей муниципальных образований в течение – 1 дня
	библиотека инвалидов по зрению	1	
	<i>городской округ</i>		30 – 40 минут транспортной доступности
	общедоступная библиотека	1 на 25 тыс. человек	
	детская библиотека	1 на 15 тыс. детей до 14 лет	
	<i>муниципальный район (административный центр района)</i>		30 минут – 1 час транспортной доступности
	межпоселенческая библиотека	1	
	детская библиотека	1	
	<i>городское поселение</i>		15 – 30 минут шаговой доступности, 15 – 30 минут транспортной доступности
	общедоступная библиотека с детским отделением	1 на 15 тыс. человек	

1	2	3	4
	<i>сельское поселение (административный центр сель- ского поселения)</i>		15 – 30 минут шаговой доступности, 15 – 30 минут транспорт- ной доступности
	общедоступная библиотека с дет- ским отделением	1	
	филиал общедоступных библиотек с детским отделением	1 на 1 тыс. человек	
4	Организации и учреждения управ- ления и связи		
4.1	Государственные архивы, объек- тов		
	<i>административный центр</i>	4	не нормируется
4.2	Учреждения культуры клубного типа, объектов		
	<i>административный центр</i>		
	Дом (центр народного творчества)	1	транспортная доступ- ность для жителей адми- нистративного центра в течение 1 часа; для жителей муници- пальных образований в течение – 1 дня
	Дворец культуры	1	
	Дом культуры, объектов		
	<i>городской округ</i>	1 на 200 тыс. человек	30 – 40 минут транспорт- ной доступности
	<i>городское поселение</i>	1	15 – 30 минут транспорт- ной доступности
	<i>сельское поселение</i>	1	15 – 30 минут шаговой доступности, 15 – 30 минут транспорт- ной доступности
4.3	Отделения связи, объектов		
	<i>городской округ</i>	1 на 25 тыс. жителей	500 метров
	<i>городское поселение</i>	1 на 2,5 тыс. жителей	800 метров
	<i>сельское поселение</i>	1 на 2 тыс. жителей, но не менее одного на сельское поселение	800 метров

1	2	3	4
4.4	Отделы ЗАГС, объектов		
	<i>городской округ</i>	1	не нормируется
	<i>муниципальный район</i>	1	не нормируется
4.5	Центры занятости населения, объектов		
	<i>городской округ</i>	1	не нормируется
	<i>муниципальный район</i>	1	не нормируется».

Примечания: 1. Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах – не менее 3 га.

2. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, но не может превышать 40 га.

4. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов».

2.7. В подразделе 2.9:

2.7.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«2.9. Расчетные показатели и параметры градостроительного развития и использования территорий».

2.7.2. Пункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:

«2.9.1. Общие требования к документам территориального планирования и градостроительного зонирования

2.9.1.1. Документами территориального планирования муниципальных образований являются схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов.

Состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2006

№ 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», иными нормативными правовыми актами Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В задачи территориального планирования муниципальных образований входит:

обоснование мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

установление ограничений на использование территории;

определение границ территорий для развития и застройки и установление функционального назначения территорий;

установление или изменение границ муниципальных образований;

установление или изменение границ населенных пунктов.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании документов территориального планирования осуществляется перевод земель или земельных участков из одной категории в другую.

По роли в системах расселения Кировской области выделяются населенные пункты с центральными функциями (опорные центры и подцентры) и рядовые (без системообразующих функций).

По численности населения населенные пункты подразделяются на:

крупные города (от 250 тыс. жителей и выше);

средние города (от 50 тыс. жителей до 250 тыс. жителей);

малые города и поселки городского типа (до 50 тыс. жителей);

крупные сельские населенные пункты (свыше 5 тыс. жителей);

большие сельские населенные пункты (от 1 тыс. жителей до 5 тыс. жителей);

средние сельские населенные пункты (от 200 человек до 1 тыс. человек);

малые сельские населенные пункты (менее 200 человек).

2.9.1.2. В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительное зонирование – зонирование

территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений (далее — Правила землепользования и застройки).

2.9.1.2.1. Требования для территориальных зон рекреационного назначения.

2.9.1.2.1.1. Не допускается вносить изменения в Правила землепользования и застройки муниципальных образований в части уменьшения площади, границ и назначения территорий, занятых городскими лесами, парками, скверами, городскими садами, в составе территориальных зон рекреационного назначения, а также иных территорий, используемых и предназначенных для занятия спортом, физической культурой, обустроенных мест для отдыха неограниченного круга лиц, в составе территориальных зон спортивного назначения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.9.1.2.1.2. В случае если в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о территориальных зонах в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства», границы территориальных зон, указанных в подпункте 2.9.1.2.1.1 настоящих региональных нормативов, определяются в соответствии с генеральным планом городского округа и (или) картой градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки городского округа.

2.9.1.2.1.3. Оптимальные параметры общего баланса территории рекреационных зон, занятых парками (скверами), должны соответствовать следующим показателям:

минимальный процент площади озеленения территории парков, скверов – 70%;

максимальный процент площади территории парков, скверов, используемой для размещения элементов благоустройства территории, в том числе прогулочных зон, предусмотренных правилами благоустройства муниципального образования, – 15%;

максимальный процент площади территории парков, скверов, используемой для размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, предназначенных для организации, обслуживания зон отдыха населения, размещения спортивных, детских, эстрадных площадок, сезонных аттракционов, нестационарных пунктов охраны правопорядка, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, объектов хозяйственной деятельности, – 15%.

2.9.1.2.2. Рекомендуемые для установления органам местного самоуправления предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Правилах землепользования и застройки.

С целью обеспечения благоприятных условий использования земельного участка для индивидуального жилищного строительства, соблюдения минимальных отступов от границ земельного участка, установленных для размещения индивидуального жилого дома, гаража и других подсобных сооружений, установить в предельных (минимальных и (или) максимальных) размерах земельных участков и предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков, имеющих вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», норматив минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 600 кв. метров.

Рекомендуемый к установлению норматив по минимальной площади земельного участка для индивидуального жилищного строительства не учитывается в случаях:

проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного участка, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о координатах поворотных точек углов такого земельного участка;

проведения кадастровых работ по образованию земельного участка, предназначенного для эксплуатации индивидуального жилого дома, на который в установленном порядке зарегистрировано право собственности, если сложившиеся (фактические) условия застройки не позволяют образовать земельный участок площадью, равной минимальной площади земельного участка»».

2.7.3. В пункте 2.9.2:

2.7.3.1. Абзац «с особыми условиями использования территорий;» подпункта 2.9.2.3 исключить.

2.7.3.2. Подпункт 2.9.2.10 исключить.

2.7.4. В пункте 2.9.3:

2.7.4.1. В абзаце «При планировке и застройке городских и сельских поселений рекомендуется обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012» подпункта 2.9.3.4 слова «с требованиями СП 59.13330.2012» заменить словами «с требованиями СП 59.13330.2016».

2.7.4.2. Подпункт 2.9.3.7 изложить в следующей редакции:

«2.9.3.7. Структуру жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта, следует принимать согласно таблице 2 СП 42.13330.2016».

2.7.4.3. Подпункт 2.9.3.11 изложить в следующей редакции:

«2.9.3.11. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области рекреационного значения, а также размеры земельных участков для таких объектов принимаются по таблице 8.

Таблица 8

Учреждение массового отдыха	Мест на 1000 жителей	Площадь участка, кв. м на 1 место
Санатории для взрослых	7	125
Детские санатории	5	145
Дома отдыха (пансионаты)	8	130
Кемпинги	9	150
Туристические базы	9	75
Охотничьи, рыболовные базы	0,5	30
Детские летние лагеря	20	150 – 200».

2.7.5. Пункты 2.9.7 и 2.9.8 изложить в следующей редакции:

«2.9.7. Общие положения по развитию и использованию территории при подготовке документации по планировке территории

2.9.7.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.9.7.2. Требования к составу и содержанию документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.9.7.3. Проект планировки территории может содержать основные технико-экономические показатели о характеристиках планируемого развития территории и об очередности планируемого развития территории в составе, не превышающем содержания положений, установленных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.9.7.4. Документация по планировке территории может подготавливаться в виде проекта планировки территории, проекта межевания террито-

рии. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.

2.9.7.5. Социальный норматив жилищной обеспеченности для муниципального образования «Город Киров» – 25,5 кв. метров общей площади на человека, для остальных муниципальных образований Кировской области – 20 кв. метров, на 2020 год – 23 кв. метра.

2.9.7.6. Минимальные размеры приквартирных земельных участков многоквартирных жилых домов от 2 до 5 этажей рекомендуется принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 (приложение В), если иные нормы не установлены Правилами землепользования и застройки муниципального образования.

2.9.7.7. Минимальные размеры земельных участков многоквартирных жилых домов 6 и более этажей рекомендуется принимать не менее 14,5 кв. метра на человека, если иные нормы не установлены Правилами землепользования и застройки муниципального образования, при условии обеспечения площадками различного функционального назначения с удельными размерами, установленными в подпункте 2.10.1.2 настоящих региональных нормативов.

2.9.7.8. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям пункта 7.1 СП 42.13330.2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016, а также противопожарным требованиям, приведенным в разделе 15 СП 42.13330.2016.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой два – три этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 метров, а высотой четыре этажа – не менее 20 метров.

2.9.7.9. В многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 метров, жилых улиц и проездов – не менее 3 метров.

2.9.7.10. При подготовке документации по планировке территории в целях жилищного строительства необходимо в обязательном порядке учитывать размещение объектов связи в соответствии с минимально допустимым уровнем обеспеченности и максимально допустимым уровнем доступности объектов связи, установленными в пункте 4.3 таблицы 6 подраздела 2.8 настоящих региональных нормативов.

2.9.7.11. Основными показателями плотности застройки территориальных зон микрорайона, квартала, части квартала являются:

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка квартала;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка квартала.

Плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более, чем в приведенной таблице 9.

Расчетные характеристики таблицы 9 для жилых зон применяются при подготовке проектов планировки с проектами межевания микрорайона, квартала, части квартала при новой застройке (в том числе развития застроенных территорий, комплексного освоения территории, комплексного развития территории), а также в условиях реконструкции существующей застройки (реконструируемой территории).

Таблица 9

Территориальные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки
1	2	3
Жилая		
Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами	0,4	1,2*
То же, реконструируемая	0,6	1,6
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности	0,4	0,8*

1	2	3
Застройка блокированными жилыми домами	0,3	0,6
Застройка индивидуальными жилыми домами	0,2	0,4
Общественно-деловая		
Многофункциональная застройка	1,0	3,0
Специализированная общественная застройка	0,8	2,4
Производственная		
Промышленная	0,8	2,4
Научно-производственная (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон)	0,6	1,0
Коммунально-складская	0,6	1,8

*При подготовке документации по планировке территории в случаях развития застроенных территорий, комплексном освоении территории, комплексном развитии территорий в целях жилищного строительства (новое строительство) в техническом задании, подготовленном органом государственной власти или органом местного самоуправления, коэффициент плотности застройки территории для застройки территориальных зон многоквартирными многоэтажными жилыми домами может быть увеличен до 1,4, многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности – до 1,0 при соответствующем обосновании и условии соблюдения норм по размещению объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, а также технических регламентов.

Примечания: 1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При подготовке документации по планировке территории допускается формирование отдельных земельных участков в квартале без права дальнейшего изменения их вида разрешенного использования:

для выделения внутриквартальной зоны детских и спортивных площадок;

для озеленения территории (удельный показатель принимается из расчета 6,0 кв. метра на человека на квартал);

для размещения стоянки автомобилей.

В случае если документацией по планировке территории предусматривается строительство на отдельном земельном участке здания гаража-стоянки, паркинга, стоянки автомобилей, допускается уменьшать расчетное значение подземных машино-мест, опреде-

ляемых в соответствии с таблицей 12 настоящих региональных нормативов пропорционально количеству машино-мест в таком гараже-стоянке, паркинге, стоянке автомобилей.

При подготовке документации по планировке территории проезды к многоквартирному дому должны быть шириной не менее 6,0 метра, тротуары – не менее 1,5 метра.

5. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности и при условии неполной наполняемости действующих социальных объектов. При подготовке документации по планировке территории в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных норм.

6. Расчетная плотность населения при средней жилищной обеспеченности квартала (микрорайона) составляет 25,5 кв. метра на человека.

2.9.7.12. Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 140.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 165.1325800.2014, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 55201-2012, ГОСТ Р 50602-93, ГОСТ Р 50917-96, ГОСТ Р 50918-96, ГОСТ Р 51261-99, ГОСТ Р 52872-2012, ГОСТ 33652-2015, ГОСТ Р 51671-2015, РДС 35-201-99, ГОСТ Р 52875-2007.

Нормы, установленные в вышеуказанных национальных стандартах и сводах правил применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории.

2.9.8. Общие положения по развитию транспортной инфраструктуры при подготовке документации по планировке территории

2.9.8.1. В целях применения пункта 2.9.8 и подраздела 2.10 настоящих региональных нормативов под сооружениями и устройствами для паркования, хранения и обслуживания транспортных средств понимаются:

парковка – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров;

гостевая стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения);

подземный гараж – помещение, предназначенное в соответствии с проектной документацией для хранения легковых автомобилей в многоквартирном доме, либо во встроенной или встроенно-пристроенной части многоквартирного дома;

гараж – здание, предназначенное для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

гараж-стоянка – здание или сооружение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не имеющее оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – моек, смотровых ям, эстакад. Гараж-стоянка может иметь полное или неполное наружное ограждение.

2.9.8.2. Расчетный уровень автомобилизации принимается из расчета 225 машин на 1000 жителей без ведомственных легковых машин и такси (378 машин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси) и может быть увеличен с учетом фактического уровня автомобилизации для конкретных муниципальных образований.

2.9.8.3. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.1 СП 42.13330.2016.

Расчетные параметры улиц и дорог городов следует принимать по таблице 11.2 СП 42.13330.2016.

Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать по таблицам 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016.

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6 СП 42.13330.2016.

2.9.8.4. Категории и параметры автомобильных дорог систем расселения рекомендуется принимать в соответствии с приложением Е к СП 42.13330.2016.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

При проектировании новой зоны застройки малоэтажными жилыми домами ширину улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 метров.

2.9.8.5. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать в соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать в соответствии с пунктом 11.25 СП 42.13330.2016.

В местах размещения домов-интернатов для престарелых и инвалидов, организаций, осуществляющих медицинскую деятельность и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 сантиметров; не допускаются крутые (более 100%) короткие ramпы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50%. На путях с уклонами 30 – 60% необходимо не реже чем через 100 метров устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 метров.

2.9.8.6. Норматив обеспечения стоянками автомобилей (автостоянками, гостевыми стоянками автомобилей) для новых жилых микрорайонов (кварталов) должен обеспечиваться в границах планировочной структуры такого жилого микрорайона (квартала) при подготовке документации по планировке территории. Допускается уменьшать на 30% требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей при подготовке документации по планировке территории для городских и сельских поселений.

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей при подготовке документации по планировке территории для тер-

ритории новой жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

№ п/п	Тип жилого дома по уровню комфорта	Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру
1	Бизнес-класс	2,0
2	Эконом-класс	1,2
3	Муниципальный	1,0
4	Специализированный	0,7

Примечание: земельные участки для стоянок автомобилей (автостоянок), гостевых стоянок автомобилей рекомендуется предусматривать по границам квартала, вдоль красных линий улиц.

2.9.8.7. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

Этажность гаражей	Площадь участка на одно машино-место, кв. метров
1	30,0
2	20,0
3	14,0
4	12,0
5 и выше	10,0
Наземные стоянки	25 с учетом подъездных путей и маневрирования».

2.7.6. В пункте 2.9.9:

2.7.6.1. В подпункте 2.9.9.1 слова «в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить.

2.7.6.2. В подпункте 2.9.9.2 слова «части 12 СП 42.13330.2011» заменить словами «части 12 СП 42.13330.2016».

2.7.6.3. Подпункт 2.9.9.3 изложить в следующей редакции:

«2.9.9.3. Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего согласно постановлению Правительства Кировской области от 30.05.2017 № 285-П «Об утверждении нормативов потребления

коммунальных услуг по электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета».

2.8. Подраздел 2.10 изложить в следующей редакции:

«2.10. Градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования

2.10.1. Градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования для многоквартирных домов

2.10.1.1. При подготовке градостроительного плана земельного участка в разделе 10 формы градостроительного плана земельного участка, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, указываются реквизиты актов Кировской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству, включая реквизиты постановления Правительства Кировской области об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области.

2.10.1.2. Обязательными элементами территории земельного участка многоквартирного дома для учета в проектной документации являются:

- территория под зданием;
- проезды к зданию, тротуары;
- стоянки автомобилей (автостоянки);
- озелененная территория (придомовые зеленые насаждения, полисадники перед подъездами многоквартирного дома);
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения;
- площадки для занятия физкультурой;
- площадки для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников и хозяйственной площадки);
- наружное освещение.

В кварталах сложившейся застройки при условии ее реконструкции в проектной документации для строительства многоквартирного (среднеэтажного и многоэтажного) жилого дома на отдельном земельном участке преду-

считываются площадки различного функционального назначения с удельными размерами, не менее установленных в таблице 12.

Таблица 12

Удельные размеры площадок функционального назначения	Норматив
Суммарно для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, площадка для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников и хозяйственной площадки)	3,0 кв. метра на человека; 1,2 кв. метра (при применении модульных игровых детских комплексов на земельных участках)
Для озеленения территории	4,0 кв. метра на человека
Для паркования и хранения автомобилей	1,0 машино-места на одну квартиру

Примечания: 1. Вне зависимости от выбранного застройщиком технического варианта размещения площадок благоустройства, допускаемого нормами проектирования, удельные размеры площадок различного функционального назначения учитываются в обязательном порядке при определении нормируемой площади земельного участка при условии размещения таких площадок в надземном исполнении. При размещении площадок различного функционального назначения обеспечиваются санитарные разрывы до нормируемых объектов.

Допускается устройство общих площадок для размещения мусоросборников, обслуживающих смежные участки, по согласованию с их владельцами.

2. При застройке земельного участка многоквартирного дома, примыкающего к парку, зеленым массивам или расположенного в их окружении, площадь озеленения земельного участка многоквартирного дома допускается уменьшать, но не более чем на 30%.

3. На земельном участке многоквартирного дома количество наземных машино-мест должно составлять не менее 40% от общего количества квартир.

Количество подземных машино-мест для автомобилей, размещаемых в подземных гаражах, определяется техническим заданием. При этом суммарное количество наземных и подземных машино-мест не может быть менее установленных в таблице 12 настоящих региональных нормативов.

4. Не допускается внесение изменений в проектную документацию в части увеличения количества квартир, если на земельном участке многоквартирного дома не будет обеспечиваться соблюдение удельного размера площадок для стоянки автомобилей (автостоянки), установленного в таблице 12 настоящих региональных нормативов.

5. В случае если на первых этажах многоквартирных жилых домов размещаются встроенные (пристроенные) помещения общественного назначения, требуется дополнительно предусматривать гостевые стоянки автомобилей, расчет которых следует выполнять согласно приложению Ж к СП 42.13330.2016.

6. Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) в соответствии с пунктом 5.1.5 СП 113.13330.2012.

7. Стоянки автомобилей (парковки) транспортных средств инвалидов определяются в соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2016.

На стоянке автомобилей (парковке) для транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, установленным в пункте 5.2.1 СП 59.13330.2016.

Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 метров, от входа в жилое здание – не далее 100 метров.

2.10.2. Градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования для индивидуального жилищного строительства

Минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках в зоне застройки индивидуальными жилыми домами следует принимать по таблице 13.

Таблица 13

Нормируемый разрыв	Минимальное расстояние, метров
От красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек	5
От границ соседнего участка до	
основного строения – индивидуального жилого дома	3
бани, гаража, сарая и другого	1
От окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках	6

2.10.3. Градостроительные показатели и нормы для архитектурно-строительного проектирования для общественных зданий

2.10.3.1. Минимальные нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей (автостоянок) для легковых автомобилей следует принимать в соответствии с приложением Ж к СП 42.13330.2016 с учетом пункта 2.9.8.6 настоящих региональных нормативов.

2.10.3.1.1. Гаражи – стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроено-пристроенные к общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016.

2.10.3.1.2. В зданиях общественно-делового, социально-бытового и торгового назначения в случае их реконструкции (без изменения вида разрешенного использования объекта капитального строительства) не допускается уменьшать количество парковочных мест, предусмотренных в проектной документации, в соответствии с которой строился и вводился в эксплуатацию объект капитального строительства.

2.10.3.2. Общую площадь объектов организаций, учреждений и предприятий обслуживания на единицу измерения допускается ориентировочно принимать по таблице 14.

Таблица 14

Организация, учреждение и предприятие обслуживания	Единица измерения	Общая площадь, кв. метров на единицу измерения
Дошкольные образовательные организации	1 место	11 – 13
Общеобразовательные организации	1 место	15 – 20
Магазины	1 кв. метр торговой площади	2 – 3
Предприятия общественного питания	1 посадочное место	6 – 8
Предприятия бытового обслуживания	1 рабочее место	20
Кинотеатры	1 место	3 – 5
Клубы	1 место	2 – 5
Библиотеки	1 тыс. томов	10
Поликлиники	1 посещение в смену	10 – 5

Примечание. Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные).

2.10.3.3. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, размещаемых на селитебных

территориях, следует принимать с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, нормативных документов по пожарной безопасности и СП 113.13330.2016.

2.10.3.4. На территории административных зданий в целях обеспечения доступности объектов необходимо оборудовать парковочные места для личного транспорта инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями, обратив внимание на следующее:

к местам парковки должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, исключая высокие бордюры, узкие проходы (проезды);

ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 метра;

парковочное место выделяется разметкой (желтого цвета) и обозначается специальными символами (пиктограмма «инвалид»);

должен быть оборудован съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на парковку путем понижения бордюра;

автостоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным дорожным знаком».

3. В разделе 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:

3.1. Абзацы «распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры;» исключить.

3.2. Абзац «перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» № Пр-2159 от 09.09.2014;» исключить.

3.3. Абзац «СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;» изложить в следующей редакции:

«СП 127.13330.2017. СНиП 2.01.28-85. Свод правил. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»;».

3.4. Абзац «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;» изложить в следующей редакции:

«СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;».

3.5. Абзац «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;» изложить в следующей редакции:

«СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;».

3.6. Абзац «СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения»;» изложить в следующей редакции:

«СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения»;».

3.7. Абзац «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;» изложить в следующей редакции:

«СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;».

3.8. Абзац «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;» изложить в следующей редакции:

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;».

3.9. Абзац «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;» изложить в следующей редакции:

«СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;».

3.10. Абзац «СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;» исключить.

3.11. Абзац «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей;» изложить в следующей редакции:

«СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей;».

3.12. Абзац «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные;» изложить в следующей редакции:

«СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные;».

3.13. Абзац «СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные;» изложить в следующей редакции:

«СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные;».

3.14. Абзац «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;» изложить в следующей редакции:

«СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;».

3.15. Абзацы «ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация»;

ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний;» исключить.

3.16. Абзац «ОНД 86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;» исключить.

3.17. Абзац «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;» изложить в следующей редакции:

«СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»».

3.18. Абзац «СП-11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»» исключить.

3.19. Абзац «приказом Минрегиона Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;» изложить в следующей редакции:

«Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793;».

4. Противопожарные требования (приложение № 1 к региональным нормативам) исключить.

5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории (приложение № 1–1 к региональным нормативам) исключить.

6. Категории и параметры улиц и дорог (приложение № 2 к региональным нормативам) исключить.
